

Passacavo G14S con multipresa integrata

- Sportello d'accesso con chiusura frizionata
- Finiture alluminio e bianco RAL9016
- Disponibile con marsupio
- Multipresa configurata con:
 - 2 o 3 prese (tipo tedesco / francese e italiano-UNEL)
 - 2 USB (2.1A) per ricarica
 - 2 spazi dati configurabili con prese RJ45 / HDMI /USB
 - 2 m cavo di alimentazione



EXIT 45 Plus								
Colore	Alluminio							
Tipo di presa	Presa DE			Pres	Presa IT – UNEL			
Dimensioni passacavo	289,5x120x25	320x120x25		289,5x120x25	320x120x25	289,5x120x25		320x120x25
Configurazione	2 prese DE 2 USB 2 spazi dati	3 prese DE 2 USB 2 spazi dati		2 prese FR 2 USB 2 spazi dati	3 prese FR 2 USB 2 spazi dati	2 prese IT 2 USB 2 spazi dati		3 prese IT 2 USB 2 spazi dati
Cod. articolo SENZA marsupio	2078.430	2078.460		2078.430.2	2078.460.2	2078.430.6		2078.460.6
Cod. articolo CON marsupio	2078.435	Su richiesta		2078.435.2	Su richiesta	2078.435.6		Su richiesta
Colore	BIANCO RAL 9016							
Tipo di presa	Presa DE			Pres	Presa IT - UNEL			
Dimensioni passacavo	289,5x120x25	320x120x25		289,5x120x25	320x120x25	289,5x120x25		320x120x25
Configurazione	2 prese DE 2 USB 2 spazi dati	3 prese DE 2 USB 2 spazi dati		2 prese FR 2 USB 2 spazi dati	3 prese FR 2 USB 2 spazi dati	2 prese IT 2 USB 2 spazi dati		3 prese IT 2 USB 2 spazi dati
Cod. articolo SENZA marsupio	2078.430.18	Su richiesta		2078.430.218	Su richiesta	2078.430.618		Su richiesta
Cod. articolo CON marsupio	2078.435.18	Su richiesta		2078.435.218	Su richiesta	2078.435.618		Su richiesta
Per piani spessore	25-40mm							
Contenuto imballo	Passacavo con multipresa integrata (2/3 prese + 2 USB 2,1a + 2 spazi dati) 2 m cavo di alimentazione							
Unità d'imballo Individuale in scatola di cartone								
Accessori: prese dati								
Modello	USB			RJ45	номі		TASSELLO CIECO	
N. articolo	2074.490		2074.491		2074.492		2074.493	








ACCESSORI E INSTALLAZIONE





Modello 2 prese 2 USB 2 spazi dati



Modello 3 prese 2 USB 2 spazi dati

