


AKUSTIX Vario

Riduzione del rumore in ufficio e a casa

- ✓ Pannello in PET spessore 18mm ad alto assorbimento acustico
- ✓ Disponibile in 3 colori e tanti diversi formati
- ✓ Utilizzo ideale su scrivanie
- ✓ Installazione rapida in combinazione con la gamma di morsetti *SOLIDO*



Nome articolo	Descrizione	Colore	Lunghezza	Ampiezza	Spessore in mm	N.Articolo
AKUSTIX Vario Pannello acustico in PET, raggio angolo: 40 mm, classe di fonoassorbenza B, 3000g/m ²	 	verde chiaro AV37	800	400	18	309 120286
			1200	400	18	309 120293
			1600	400	18	309 120300
			1800	400	18	309 120307
			2000	400	18	309 120314
			800	600	18	309 122813
			1200	600	18	309 120321
			1600	600	18	309 120328
			1800	600	18	309 120335
			2000	600	18	309 120342
		blu AV05	800	400	18	309 120216
			1200	400	18	309 120223
			1600	400	18	309 120230
			1800	400	18	309 120237
			2000	400	18	309 120244
			800	600	18	309 122806
			1200	600	18	309 120251
			1600	600	18	309 120188
			1800	600	18	309 120265
			2000	600	18	309 120272
		grigio AV18	800	400	18	309 120146
			1200	400	18	309 120153
			1600	400	18	309 120160
			1800	400	18	309 120167
			2000	400	18	309 120174
			800	600	18	309 122799
			1200	600	18	309 120181
			1600	600	18	309 120258
			1800	600	18	309 120195
			2000	600	18	309 120202
		grigio chiaro AV28	800	400	18	309 125669
			1200	400	18	309 125683
			1600	400	18	309 125697
		rosso AV25	800	400	18	309 125662
			1200	400	18	309 125676
			1600	400	18	309 125690



AKUSTIX Vario eco

Efficace riduzione del rumore con attenzione al budget

- ✓ Pannello in PET spessore 12mm ad alto assorbimento acustico
- ✓ Disponibile in tanti diversi colori e formati
- ✓ Utilizzo ideale su scrivanie
- ✓ Installazione rapida in combinazione con la gamma di morsetti *SOLIDO*






Nome articolo	Descrizione	Colore	Lunghezza	Ampiezza	Spessore	N.Articolo
AKUSTIX Vario eco	Pannello acustico in PET, raggio angolo: 50 mm, classe di fonoassorbenza B, 2400g/m ²	bianco AV24	800	400	12	309 121777
			1200	400	12	309 121784
			1600	400	12	309 121791
		giallo AV11	800	400	12	309 121798
			1200	400	12	309 121805
			1600	400	12	309 121812
		arancione AV06	800	400	12	309 121693
			1200	400	12	309 121700
			1600	400	12	309 121707
		rosso AV25	800	400	12	309 121672
			1200	400	12	309 121679
			1600	400	12	309 121686
		verde erba AV15	800	400	12	309 121735
			1200	400	12	309 121742
			1600	400	12	309 121749
		azzurro AV27	700	400	12	309 121875
			800	400	12	309 121651
			1200	400	12	309 121658
		blu navy AV01	1600	400	12	309 121665
			800	400	12	309 121756
			1200	400	12	309 121763
		beige AV14	1600	400	12	309 121770
			800	400	12	309 121714
			1200	400	12	309 121721
		marrone AV39	1600	400	12	309 121728
			800	400	12	309 121840
			1200	400	12	309 121847
		grigio chiaro AV28	1600	400	12	309 121854
			700	400	12	309 121623
			800	400	12	309 121616
		antracite AV04	1200	400	12	309 121630
			1600	400	12	309 121644
			700	400	12	309 121595
		nero AV09	800	400	12	309 121588
			1200	400	12	309 121602
			1600	400	12	309 121609
			800	400	12	309 121819
			1200	400	12	309 121826
			1600	400	12	309 121833

AKUSTIX Muram

Il pannello divisorio mobile



- ✓ Pannello divisorio in PET spessore 18mm ad alto assorbimento acustico
- ✓ Disponibile in 2 versioni: colore singolo o doppio
- ✓ Ideale per creare separazioni all'interno degli ambienti professionali o domestici
- ✓ Pannello perforato per utilizzo esclusivo in combinazione alle staffe *SOLIDO M*



Nome articolo	Descrizione	Lunghezza	Ampiezza in mm	Spessore	Colore	N. Articolo
AKUSTIX Muram	Pannello divisorio in PET, raggio angolo: 30 mm classe di fonoassorbenza B, 3000g/m	1200	1600	18	bianco AV24/grigio AV18	309 120923
					argento AV03/grigio AV18	309 120930
					rosso A25/antracite AV04	309 120937
					arancione AV06/ verde chiaro AV46	309 120944
					blu navy AV01/azzurro AV27	309 120951
					verde chiaro AV37	309 120958
					grigio AV18	309 120965
					blu AV05	309 120972
					blu AV05/grigio chiaro AV28	309 120979

FISSAGGIO

AKUSTIX Solido M	Staffe per AKUSTIX Muram, verniciate a polvere, dotate di rotelle con freno, altezza totale 1100 mm, acciaio 3 mm, set 2 pz	alluminio, RAL 9006	308 121007
		bianco, RAL 9010	308 121196
		nero, RAL 9017	308 121203

