


Riduzione del rumore in ufficio e a casa

- ✓ Pannello in PET spessore 18 mm ad alto assorbimento acustico
- ✓ Disponibile in diversi colori e formati
- ✓ Installazione rapida in combinazione alla gamma di morsetti SOLIDO



AKUSTIX Vario, PET Panel, raggio angolo: 40mm, spessore 18 mm, classe di fonoassorbenza B, 3000g/m ²											
Colore	Altezza	Lunghezza	N. Articolo	Colore	Altezza	Lunghezza	N. Articolo	Colore	Altezza	Lunghezza	N. Articolo
Verde chiaro, AV37	400	800	309 120286	Rosso, AV25	400	800	309 125662	Grigio, AV18	400	800	309 120146
	400	1200	309 120293		400	1200	309 125676		400	1200	309 120153
	400	1400	309 131143		400	1400	309 131185		400	1400	309 131171
	400	1600	309 120300		400	1600	309 125690		400	1600	309 120160
	400	1800	309 120307		400	1800	309 131192		400	1800	309 120167
	400	2000	309 120314		400	2000	309 131451		400	2000	309 120174
	600	800	309 122813		600	800	309 131199		600	800	309 122799
	600	1200	309 120321		600	1200	309 131227		600	1200	309 120181
	600	1400	309 131150		600	1400	309 131220		600	1400	309 131178
	600	1600	309 120328		600	1600	309 131213		600	1600	309 120258
	600	1800	309 120335		600	1800	309 131206		600	1800	309 120195
	600	2000	309 120342		600	2000	309 131458		600	2000	309 120202
	800	1600	309 128098		800	1600	309 131465		800	1600	309 128077
	800	1800	309 128126		800	1800	309 131472		800	1800	309 128105
Blu, AV05	400	800	309 120216	Grigio chiaro, AV28	400	800	309 125669	Antracite, AV04	400	800	309 131234
	400	1200	309 120223		400	1200	309 125683		400	1200	309 131262
	400	1400	309 131164		400	1400	309 131479		400	1400	309 131255
	400	1600	309 120230		400	1600	309 125697		400	1600	309 131248
	400	1800	309 120237		400	1800	309 131486		400	1800	309 131241
	400	2000	309 120244		400	2000	309 131493		400	2000	309 120174
	600	800	309 122806		600	800	309 131500		600	800	309 131269
	600	1200	309 120251		600	1200	309 131507		600	1200	309 131304
	600	1400	309 131157		600	1400	309 131514		600	1400	309 131311
	600	1600	309 120188		600	1600	309 131521		600	1600	309 131318
	600	1800	309 120265		600	1800	309 131528		600	1800	309 131276
	600	2000	309 120272		600	2000	309 131535		600	2000	309 131549
	800	1600	309 128091		800	1600	309 128084		800	1600	309 131556
	800	1800	309 128119		800	1800	309 128112		800	1800	309 131563

Efficace riduzione del rumore con attenzione al budget

- ✓ Pannello in PET spessore 12 mm ad alto assorbimento acustico
- ✓ Disponibile in diversi colori e formati
- ✓ Utilizzo ideale su scrivanie
- ✓ Installazione rapida in combinazione alla gamma di morsetti SOLIDO




AKUSTIX Vario eco, PET Panel, raggio angolo: 50mm, spessore 12 mm, classe di fonoassorbenza B, 2400g/m²

Colore	Altezza	Lunghezza	N. Articolo	Colore	Altezza	Lunghezza	N. Articolo
Bianco, AV24	400	800	309 121777	Beige, AV14	400	800	309 121714
	400	1200	309 121784		400	1200	309 121721
	400	1600	309 121791		400	1600	309 121728
	400	2000	309 125970		400	2000	309 125963
Giallo, AV11	400	800	309 121798	Marrone, AV39	400	800	309 121840
	400	1200	309 121805		400	1200	309 121847
	400	1600	309 121812		400	1600	309 121854
	400	2000	309 125956		400	2000	309 125914
Arancione, AV06	400	800	309 121693	Grigio chiaro, AV28	400	800	309 121616
	400	1200	309 121700		400	1200	309 121630
	400	1600	309 121707		400	1400	309 129778
	400	2000	309 125942		400	1600	309 121644
Rosso, AV25	400	800	309 121672		400	2000	309 125984
	400	1200	309 121679	Antracite, AV04	400	800	309 121588
	400	1600	309 121686		400	1200	309 121602
	400	2000	309 125928		400	1600	309 121609
Verde, AV46	400	800	309 133796		400	1800	309 130359
	400	1200	309 133803		400	2000	309 125907
	400	1600	309 133810	Nero, AV09	400	800	309 121819
	400	2000	309 133817		400	1200	309 121826
Azzurro, AV27	400	800	309 121651		400	1600	309 121833
	400	1200	309 121658		400	2000	309 125949
	400	1600	309 121665				
	400	2000	309 125977				
Blu navy, AV01	400	800	309 121756				
	400	1200	309 121763				
	400	1600	309 121770				
	400	2000	309 125921				

Pannello divisorio mobile

- ✓ Pannello divisorio in PET spessore 18 mm ad alto assorbimento acustico (3000g/m²)
- ✓ Ideale per creare separazioni all'interno degli ambienti professionali o domestici
- ✓ Disponibile in 5 diversi colori



Nome articolo	Descrizione	Altezza	Lunghezza	Spessore	Colore	N. Articolo
AKUSTIX Muram	Pannello divisorio in PET, raggio angolo: 30 mm, classe di fonoassorbenza B, 3000 g/m ²	1600	1200	18	Rosso, AV25	309 131129
					Verde chiaro, AV37	309 120958
					Blu, AV05	309 120972
					Grigio, AV18	309 120965
					Antracite, AV04	309 131136

FISSAGGIO

SOLIDO M	Staffe per AKUSTIX Muram, verniciate a polvere, dotate di rotelle con freno, altezza totale 1100 mm, acciaio 3 mm, set 2 pz	Bianco, RAL 9016	308 131395
		Alluminio, RAL 9006	308 131388
		Nero, RAL 9005	308 131381