


# CELIDO Cumulos 4:2 V1

Sospensioni a soffitto con tiranti integrati




- ✓ Per i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX** Cumulos
- ✓ Regolabili in altezza - ideali per ogni ambiente
- ✓ 3 diverse soluzioni di fissaggio a soffitto incluse
- ✓ Prolunghe opzionali disponibili in diverse lunghezze



I pannelli Akustix mostrati nelle immagini non sono inclusi.

## Disegni tecnici



Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
CELIDO Cumulos 4:2 V1		1 Set fissaggio a soffitto per <b>AKUSTIX</b> Cumulos; 4 punti di fissaggio (pannello) / 2 punti di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 123947
CELIDO Cumulos 400		2 Prolunga a sospensione per <b>AKUSTIX</b> Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124703
CELIDO Cumulos 500		2 Prolunga a sospensione per <b>AKUSTIX</b> Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124710
CELIDO Cumulos 1500		2 Prolunga a sospensione per <b>AKUSTIX</b> Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124717
CELIDO Cumulos 3000		2 Prolunga a sospensione per <b>AKUSTIX</b> Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124059
AKUSTIX Cumulos		1 Pannello in PET per installazioni a soffitto, raggio angolo: 30 mm, classe di fonoassorbenza B, 3.000 g/m <sup>2</sup>	blu	309 120986
AKUSTIX Cumulos		1 Pannello in PET per installazioni a soffitto, raggio angolo: 30 mm, classe di fonoassorbenza B, 3.000 g/m <sup>2</sup>	grigio	309 120993
AKUSTIX Cumulos		1 Pannello in PET per installazioni a soffitto, raggio angolo: 30 mm, classe di fonoassorbenza B, 3.000 g/m <sup>2</sup>	verde chiaro	309 121000




# CELIDO Cumulos 2:2 / 4:2

Sospensioni a soffitto per AKUSTIX Vario




- ✓ Per i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX Vario** con spessore 18 mm
- ✓ Regolabili in altezza - ideali per ogni ambiente
- ✓ 3 diverse soluzioni di fissaggio a soffitto incluse
- ✓ Prolunghe opzionali disponibili in diverse lunghezze




I pannelli Akustix mostrati nelle immagini non sono inclusi. Il numero di set di fissaggio raccomandato varia in base all'ampiezza dei pannelli AKUSTIX Vario. Si raccomanda un fissaggio ogni 600 mm.


## Disegni tecnici




### Esempi di sospensione C C 2:2



### Esempi di sospensione: CELIDO Cumulos 4:2



### Pannelli AKUSTIX Vario



Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
CELIDO Cumulos 2:2	2	Sospensione a doppio cavo per <b>AKUSTIX Vario</b> (18 mm); 2 punti di fissaggio (pannello) / 2 punti di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126327
CELIDO Cumulos 4:2	2	Sospensione a doppio cavo per <b>AKUSTIX Vario</b> (18 mm); 4 punti di fissaggio (pannello) / 2 punti di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126320
CELIDO Cumulos 400	2	Prolunga a sospensione per <b>AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)</b>	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124703
CELIDO Cumulos 500	2	Prolunga a sospensione per <b>AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)</b>	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124710
CELIDO Cumulos 1500	2	Prolunga a sospensione per <b>AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)</b>	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124717
CELIDO Cumulos 3000	2	Prolunga a sospensione per <b>AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)</b>	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124059




# CELIDO Cumulos 4:1 eco

Sospensione a soffitto per AKUSTIX Vario eco




- ✓ Per i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX Vario eco** con spessore 12 mm
- ✓ Regolabile in altezza - ideale per ogni ambiente
- ✓ 3 diverse soluzioni di fissaggio a soffitto incluse
- ✓ Prolunghe opzionali disponibili in diverse lunghezze



*I pannelli Akustix mostrati nelle immagini non sono inclusi. Il numero di set di fissaggio raccomandato varia in base all'ampiezza dei pannelli AKUSTIX Vario. Si raccomanda un fissaggio ogni 600 mm.*

## Disegni tecnici



Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
<b>CELIDO Cumulos 4:1 eco</b>	1	Set fissaggio a soffitto per <b>AKUSTIX Vario eco</b> (12 mm); 4 punti di fissaggio (pannello) / 1 punto di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126313
<b>CELIDO Cumulos 400</b>	2	Prolunga a sospensione per <b>AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)</b>	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124703
<b>CELIDO Cumulos 500</b>	2	Prolunga a sospensione per <b>AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)</b>	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124710
<b>CELIDO Cumulos 1500</b>	2	Prolunga a sospensione per <b>AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)</b>	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124717
<b>CELIDO Cumulos 3000</b>	2	Prolunga a sospensione per <b>AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)</b>	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124059




# CELIDO Cumulos 2:2 / 4:2 eco

Sospensioni a soffitto per AKUSTIX Vario eco





- ✓ Per i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX Vario eco** con spessore 12 mm
- ✓ Regolabili in altezza - ideali per ogni ambiente
- ✓ 3 diverse soluzioni di fissaggio a soffitto incluse
- ✓ Prolunghe opzionali disponibili in diverse lunghezze



*I pannelli Akustix mostrati nelle immagini non sono inclusi. Il numero di set di fissaggio raccomandato varia in base all'ampiezza dei pannelli AKUSTIX Vario. Si raccomanda un fissaggio ogni 600 mm.*

## Disegni tecnici



Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
<b>CELIDO Cumulos 2:2 eco</b>	2	Sospensione a doppio filo per <b>AKUSTIX Vario eco</b> (12 mm); 2 punti di fissaggio (pannello) / 2 punti di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126306
<b>CELIDO Cumulos 4:2 eco</b>	2	Sospensione a doppio filo per <b>AKUSTIX Vario eco</b> (12 mm) 4 punti di fissaggio (pannello) / 2 punti di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126299
<b>CELIDO Cumulos 400</b>	2	Prolunga a sospensione per <b>AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)</b>	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124703
<b>CELIDO Cumulos 500</b>	2	Prolunga a sospensione per <b>AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)</b>	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124710
<b>CELIDO Cumulos 1500</b>	2	Prolunga a sospensione per <b>AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)</b>	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124717
<b>CELIDO Cumulos 3000</b>	2	Prolunga a sospensione per <b>AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)</b>	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124059



# CELIDO Stratos (eco)

Sospensioni a soffitto per deflettori




- ✓ Per tutti i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX** Vario (spessore: 18 mm) e Vario eco (spessore: 12 mm)
- ✓ 3 diverse soluzioni di fissaggio a soffitto incluse
- ✓ Installazione verticale dei pannelli AKUSTIX Vario (eco) per una maggiore fonoassorbenza



I pannelli Akustix mostrati nelle immagini non sono inclusi.


## Disegni tecnici



Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
<b>CELIDO Stratos</b>	2	Fissaggio a soffitto per pannelli <b>AKUSTIX</b> Vario (18 mm);	Connettore Soffitto/Pannello	308 126467
<b>CELIDO Stratos eco</b>	2	Fissaggio a soffitto per pannelli <b>AKUSTIX</b> Vario eco (12 mm);	Connettore Soffitto/Pannello	308 126460
<b>CELIDO Stratos 3000</b>	2	Prolunga a sospensione per <b>AKUSTIX</b> Varioset: Stratos (eco) / Muros (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124052




✓ Per tutti i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX** Vario (spessore: 18 mm) e Vario eco (spessore: 12 mm)




I pannelli Akustix mostrati nelle immagini non sono inclusi.

## Disegni tecnici




Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
<b>CELIDO Muros</b>	2	Fissaggio per pannelli <b>AKUSTIX</b> Vario (18 mm)	Connettore Pannello/Pannello	308 126075
<b>CELIDO Muros eco</b>	2	Fissaggio per pannelli <b>AKUSTIX</b> Vario eco (12 mm)	Connettore Pannello/Pannello	308 126068
<b>CELIDO Stratos</b>	2	Fissaggio a soffitto per pannelli <b>AKUSTIX</b> Vario (18 mm);	Connettore Soffitto/Pannello	308 126467
<b>CELIDO Stratos eco</b>	2	Fissaggio a soffitto per pannelli <b>AKUSTIX</b> Vario eco (12 mm);	Connettore Soffitto/Pannello	308 126460
<b>CELIDO Stratos 3000</b>	2	Prolunga a sospensione per <b>AKUSTIX</b> Varioset: Stratos (eco) / Muros (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124052

- ✓ Per tutti i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX Vario** (spessore: 18 mm) e Vario eco (spessore: 12 mm)
- ✓ Regolazione in lunghezza: 45-130 mm




I pannelli Akustix mostrati nelle immagini non sono inclusi.

## Disegni tecnici



Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
<b>CELIDO Muros flex</b>	2	Connettori per pannelli <b>AKUSTIX Vario</b> (eco)	Connettore Pannello/Pannello	308 123933
<b>CELIDO Stratos</b>	2	Fissaggio a soffitto per pannelli <b>AKUSTIX Vario</b> (18 mm);	Connettore Soffitto/Pannello	308 126467
<b>CELIDO Stratos eco</b>	2	Fissaggio a soffitto per pannelli <b>AKUSTIX Vario eco</b> (12 mm);	Connettore Soffitto/Pannello	308 126460
<b>CELIDO Stratos 3000</b>	2	Prolunga a sospensione per <b>AKUSTIX Varioset: Stratos (eco) / Muros (eco)</b>	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124052

	Immagine	lmb	Descrizione / Orientamento pannello	Per AKUSTIX		Punti di fissaggio		Altezza regolabile	Per prodotto finale	N. Articolo
				Vario	Vario eco	Soffitto	Pannello			
<b>CELIDO Cumulos 4:1</b>		1	Set fissaggio a soffitto/orizzontale	✓	–	1	4	✓	<b>AKUSTIX</b> Vario-set: Cumulos	308 126334
<b>CELIDO Cumulos 4:2 V1</b>		1	Set fissaggio a soffitto/orizzontale	<b>AKUSTIX</b> Cumulos	–	2	4	✓	<b>AKUSTIX</b> Vario-set: Cumulos	308 123947
<b>CELIDO Cumulos 2:2</b>		1	Set fissaggio a soffitto/orizzontale	✓	–	2	2	✓	<b>AKUSTIX</b> Vario-set: Cumulos	308 126327
<b>CELIDO Cumulos 4:2</b>		1	Set fissaggio a soffitto/orizzontale	✓	–	2	4	✓	<b>AKUSTIX</b> Vario-set: Cumulos	308 126320
<b>CELIDO Cumulos 4:1 eco</b>		1	Set fissaggio a soffitto/orizzontale	–	✓	1	4	✓	<b>AKUSTIX</b> Vario-set: Cumulos eco	308 126313
<b>CELIDO Cumulos 2:2 eco</b>		1	Set fissaggio a soffitto/orizzontale	–	✓	2	2	✓	<b>AKUSTIX</b> Vario-set: Cumulos eco	308 126306
<b>CELIDO Cumulos 4:2 eco</b>		1	Set fissaggio a soffitto/orizzontale	–	✓	2	4	✓	<b>AKUSTIX</b> Vario-set: Cumulos eco	308 126299
<b>CELIDO Stratos</b>		2	Fissaggio a soffitto/verticale	✓	–	2	2	✓	<b>AKUSTIX</b> Vario-set: Stratos	308 126467
<b>CELIDO Stratos eco</b>		2	Fissaggio a soffitto/verticale	–	✓	2	2	✓	<b>AKUSTIX</b> Vario-set: Stratos eco	308 126460
<b>CELIDO Muros</b>			Connettore pannelli/verticale	✓	–	-	2	–	<b>AKUSTIX</b> Vario-set: Muros	308 126075
<b>CELIDO Muros eco</b>			Connettore pannelli/verticale	–	✓	-	2	–	<b>AKUSTIX</b> Vario-set: Muros eco	308 126068
<b>CELIDO Muros flex</b>			Connettore pannelli/verticale	✓	✓	-	2	✓	<b>AKUSTIX</b> Vario-set: Muros (eco)	308 123933
<b>CELIDO Cumulos 400</b>			Prolunga a sospensione (400 mm)	✓	✓	1	1	–	<b>AKUSTIX</b> Vario-set: Cumulos (eco)	308 124703
<b>CELIDO Cumulos 500</b>			Prolunga a sospensione (500 mm)	✓	✓	1	1	–	<b>AKUSTIX</b> Vario-set: Cumulos (eco)	308 124710
<b>CELIDO Cumulos 1500</b>			Prolunga a sospensione (1500 mm)	✓	✓	1	1	–	<b>AKUSTIX</b> Vario-set: Cumulos (eco)	308 124717
<b>CELIDO Cumulos 3000</b>			Prolunga a sospensione (3000 mm)	✓	✓	1	1	–	<b>AKUSTIX</b> Vario-set: Cumulos (eco)	308 124059
<b>CELIDO Stratos Muros 3000</b>			Prolunga a sospensione (3000 mm)	✓	✓	2	2	–	<b>AKUSTIX</b> Vario-set: Stratos / Muros (eco)	308 124052