


Sospensione a soffitto per AKUSTIX Vario


- ✓ Per i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX Vario** con spessore 18 mm
- ✓ Regolabile in altezza - ideale per ogni ambiente
- ✓ 3 diverse soluzioni di fissaggio a soffitto incluse
- ✓ Prolunghe opzionali disponibili in diverse lunghezze




I pannelli Akustix mostrati nelle immagini non sono inclusi. Il numero di set di fissaggio raccomandato varia in base all'ampiezza dei pannelli AKUSTIX Vario. Si raccomanda un fissaggio ogni 600 mm.

Disegni tecnici


CELIDO Cumulos 4:1




CELIDO Cumulos 4:1 - Fissaggio: Pannello/Soffitto



Schema di foratura sui pannelli AKUSTIX




Pannelli AKUSTIX Vario indicati



Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
CELIDO Cumulos 4:1		1 Set fissaggio a soffitto per AKUSTIX Vario (18 mm); 4 punti di fissaggio (pannello) / 1 punto di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126334
CELIDO Cumulos 400		2 Prolunga a sospensione per AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124703
CELIDO Cumulos 500		2 Prolunga a sospensione per AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124710
CELIDO Cumulos 1500		2 Prolunga a sospensione per AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124717
CELIDO Cumulos 3000		2 Prolunga a sospensione per AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124059

Sospensioni a soffitto con tiranti integrati

- ✓ Per i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX** Cumulos
- ✓ Regolabili in altezza - ideali per ogni ambiente
- ✓ 3 diverse soluzioni di fissaggio a soffitto incluse
- ✓ Prolunghe opzionali disponibili in diverse lunghezze




I pannelli Akustix mostrati nelle immagini non sono inclusi.

Disegni tecnici





Esempi di sospensione: CELIDO Cumulos 4:2



Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
CELIDO Cumulos 4:2 V1		1 Set fissaggio a soffitto per AKUSTIX Cumulos; 4 punti di fissaggio (pannello) / 2 punti di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 123947
CELIDO Cumulos 400		2 Prolunga a sospensione per AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124703
CELIDO Cumulos 500		2 Prolunga a sospensione per AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124710
CELIDO Cumulos 1500		2 Prolunga a sospensione per AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124717
CELIDO Cumulos 3000		2 Prolunga a sospensione per AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124059
AKUSTIX Cumulos		1 Pannello in PET per installazioni a soffitto, raggio angolo: 30 mm, classe di fonoassorbenza B, 3.000 g/m ²	blu	309 120986
AKUSTIX Cumulos		1 Pannello in PET per installazioni a soffitto, raggio angolo: 30 mm, classe di fonoassorbenza B, 3.000 g/m ²	grigio	309 120993
AKUSTIX Cumulos		1 Pannello in PET per installazioni a soffitto, raggio angolo: 30 mm, classe di fonoassorbenza B, 3.000 g/m ²	verde chiaro	309 121000


Sospensioni a soffitto per AKUSTIX Vario

- ✓ Per i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX Vario** con spessore 18 mm
- ✓ Regolabili in altezza - ideali per ogni ambiente
- ✓ 3 diverse soluzioni di fissaggio a soffitto incluse
- ✓ Prolunghe opzionali disponibili in diverse lunghezze




I pannelli Akustix mostrati nelle immagini non sono inclusi. Il numero di set di fissaggio raccomandato varia in base all'ampiezza dei pannelli AKUSTIX Vario. Si raccomanda un fissaggio ogni 600 mm.




Disegni tecnici




Esempi di sospensione C C 2:2



Esempi di sospensione: CELIDO Cumulos 4:2




Pannelli AKUSTIX Vario



Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
CELIDO Cumulos 2:2	2	Sospensione a doppio cavo per AKUSTIX Vario (18 mm); 2 punti di fissaggio (pannello) / 2 punti di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126327
CELIDO Cumulos 4:2	2	Sospensione a doppio cavo per AKUSTIX Vario (18 mm); 4 punti di fissaggio (pannello) / 2 punti di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126320
CELIDO Cumulos 400	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124703
CELIDO Cumulos 500	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124710
CELIDO Cumulos 1500	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124717
CELIDO Cumulos 3000	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124059


Sospensione a soffitto per AKUSTIX Vario eco

- ✓ Per i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX Vario eco** con spessore 12 mm
- ✓ Regolabile in altezza - ideale per ogni ambiente
- ✓ 3 diverse soluzioni di fissaggio a soffitto incluse
- ✓ Prolunghe opzionali disponibili in diverse lunghezze





I pannelli Akustix mostrati nelle immagini non sono inclusi. Il numero di set di fissaggio raccomandato varia in base all'ampiezza dei pannelli AKUSTIX Vario. Si raccomanda un fissaggio ogni 600 mm.


Disegni tecnici



Schema di foratura sui pannelli AKUSTIX





Pannelli AKUSTIX Vario eco indicati



Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
CELIDO Cumulos 4:1 eco	1	Set fissaggio a soffitto per AKUSTIX Vario eco (12 mm); 4 punti di fissaggio (pannello) / 1 punto di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126313
CELIDO Cumulos 400	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124703
CELIDO Cumulos 500	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124710
CELIDO Cumulos 1500	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124717
CELIDO Cumulos 3000	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124059

Sospensioni a soffitto per AKUSTIX Vario eco

- ✓ Per i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX Vario eco** con spessore 12 mm
- ✓ Regolabili in altezza - ideali per ogni ambiente
- ✓ 3 diverse soluzioni di fissaggio a soffitto incluse
- ✓ Prolunghe opzionali disponibili in diverse lunghezze




Fissaggio a soffitto:
3 opzioni

Lunghezza standard cavo: 1000 mm
Prolunghe opzionali:
400 / 500 / 1500 / 3000 mm

I pannelli Akustix mostrati nelle immagini non sono inclusi. Il numero di set di fissaggio raccomandato varia in base all'ampiezza dei pannelli AKUSTIX Vario. Si raccomanda un fissaggio ogni 600 mm.


Disegni tecnici



Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
CELIDO Cumulos 2:2 eco	2	Sospensione a doppio filo per AKUSTIX Vario eco (12 mm); 2 punti di fissaggio (pannello) / 2 punti di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126306
CELIDO Cumulos 4:2 eco	2	Sospensione a doppio filo per AKUSTIX Vario eco (12 mm) 4 punti di fissaggio (pannello) / 2 punti di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126299
CELIDO Cumulos 400	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124703
CELIDO Cumulos 500	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124710
CELIDO Cumulos 1500	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124717
CELIDO Cumulos 3000	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124059


Sospensioni a soffitto per deflettori

- ✓ Per tutti i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX** Vario (spessore: 18 mm) e Vario eco (spessore: 12 mm)
- ✓ 3 diverse soluzioni di fissaggio a soffitto incluse
- ✓ Installazione verticale dei pannelli AKUSTIX Vario (eco) per una maggiore fonoassorbenza



I pannelli Akustix mostrati nelle immagini non sono inclusi.


Disegni tecnici



Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
CELIDO Stratos	2	Fissaggio a soffitto per pannelli AKUSTIX Vario (18 mm);	Connettore Soffitto/Pannello	308 126467
CELIDO Stratos eco	2	Fissaggio a soffitto per pannelli AKUSTIX Vario eco (12 mm);	Connettore Soffitto/Pannello	308 126460
CELIDO Stratos 3000	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Varioset: Stratos (eco) / Muros (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124052


Set di fissaggio per pannelli sospesi con funzione di barriera

✓ Per tutti i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX** Vario (spessore: 18 mm) e Vario eco (spessore: 12 mm)



I pannelli Akustix mostrati nelle immagini non sono inclusi.


Disegni tecnici



Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
CELIDO Muros	2	Fissaggio per pannelli AKUSTIX Vario (18 mm)	Connettore Pannello/Pannello	308 126075
CELIDO Muros eco	2	Fissaggio per pannelli AKUSTIX Vario eco (12 mm)	Connettore Pannello/Pannello	308 126068
CELIDO Stratos	2	Fissaggio a soffitto per pannelli AKUSTIX Vario (18 mm);	Connettore Soffitto/Pannello	308 126467
CELIDO Stratos eco	2	Fissaggio a soffitto per pannelli AKUSTIX Vario eco (12 mm);	Connettore Soffitto/Pannello	308 126460
CELIDO Stratos 3000	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Varioset: Stratos (eco) / Muros (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124052


Set di connettori regolabili per il fissaggio di AKUSTIX Vario (eco)

- ✓ Per tutti i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX Vario** (spessore: 18 mm) e Vario eco (spessore: 12 mm)
- ✓ Regolazione in lunghezza: 45-130 mm



I pannelli Akustix mostrati nelle immagini non sono inclusi.

Disegni tecnici



Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
CELIDO Muros flex	2	Connettori per pannelli AKUSTIX Vario (eco)	Connettore Pannello/Pannello	308 123933
CELIDO Stratos	2	Fissaggio a soffitto per pannelli AKUSTIX Vario (18 mm);	Connettore Soffitto/Pannello	308 126467
CELIDO Stratos eco	2	Fissaggio a soffitto per pannelli AKUSTIX Vario eco (12 mm);	Connettore Soffitto/Pannello	308 126460
CELIDO Stratos 3000	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Varioset: Stratos (eco) / Muros (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124052

	Immagine	lmb	Descrizione / Orientamento pannello	Per AKUSTIX		Punti di fissaggio		Altezza regolabile	Per prodotto finale	N. Articolo
				Vario	Vario eco	Soffitto	Pannello			
CELIDO Cumulos 4:1		1	Set fissaggio a soffitto/orizzontale	✓	-	1	4	✓	AKUSTIX Vario-set: Cumulos	308 126334
CELIDO Cumulos 4:2 V1		1	Set fissaggio a soffitto/orizzontale	AKUSTIX Cumulos	-	2	4	✓	AKUSTIX Vario-set: Cumulos	308 123947
CELIDO Cumulos 2:2		1	Set fissaggio a soffitto/orizzontale	✓	-	2	2	✓	AKUSTIX Vario-set: Cumulos	308 126327
CELIDO Cumulos 4:2		1	Set fissaggio a soffitto/orizzontale	✓	-	2	4	✓	AKUSTIX Vario-set: Cumulos	308 126320
CELIDO Cumulos 4:1 eco		1	Set fissaggio a soffitto/orizzontale	-	✓	1	4	✓	AKUSTIX Vario-set: Cumulos eco	308 126313
CELIDO Cumulos 2:2 eco		1	Set fissaggio a soffitto/orizzontale	-	✓	2	2	✓	AKUSTIX Vario-set: Cumulos eco	308 126306
CELIDO Cumulos 4:2 eco		1	Set fissaggio a soffitto/orizzontale	-	✓	2	4	✓	AKUSTIX Vario-set: Cumulos eco	308 126299
CELIDO Stratos		2	Fissaggio a soffitto/verticale	✓	-	2	2	✓	AKUSTIX Vario-set: Stratos	308 126467
CELIDO Stratos eco		2	Fissaggio a soffitto/verticale	-	✓	2	2	✓	AKUSTIX Vario-set: Stratos eco	308 126460
CELIDO Muros			Connettore pannelli/verticale	✓	-	-	2	-	AKUSTIX Vario-set: Muros	308 126075
CELIDO Muros eco			Connettore pannelli/verticale	-	✓	-	2	-	AKUSTIX Vario-set: Muros eco	308 126068
CELIDO Muros flex			Connettore pannelli/verticale	✓	✓	-	2	✓	AKUSTIX Vario-set: Muros (eco)	308 123933
CELIDO Cumulos 400			Prolunga a sospensione (400 mm)	✓	✓	1	1	-	AKUSTIX Vario-set: Cumulos (eco)	308 124703
CELIDO Cumulos 500			Prolunga a sospensione (500 mm)	✓	✓	1	1	-	AKUSTIX Vario-set: Cumulos (eco)	308 124710
CELIDO Cumulos 1500			Prolunga a sospensione (1500 mm)	✓	✓	1	1	-	AKUSTIX Vario-set: Cumulos (eco)	308 124717
CELIDO Cumulos 3000			Prolunga a sospensione (3000 mm)	✓	✓	1	1	-	AKUSTIX Vario-set: Cumulos (eco)	308 124059
CELIDO Stratos Muros 3000			Prolunga a sospensione (3000 mm)	✓	✓	2	2	-	AKUSTIX Vario-set: Stratos / Muros (eco)	308 124052