

AKUSTIX Wall





Pannello fonoassorbente spessore 18 mm in formato lastra

- ✓ Lastra in PET spessore 18 mm ad alto assorbimento acustico (classe B, ISO 11654)
- ✓ La superficie estesa (2440x1220x18 mm) permette di progettare e realizzare diverse misure e forme
- ✓ Disponibile in 7 diversi colori
- ✓ Ideale come elemento divisorio in uffici e ambienti con elevato livello di rumorosità



02 Acustica

AKUSTIX Wall




Nome articolo	Descrizione	Lunghezza	Altezza	Spessore	Colore	N. Articolo
AKUSTIX Wall	Lastra pannello in PET, classe di fonoassorbenza B, 3000g/m²	2440	1220	18	Antracite, AV04	309 131402
					Grigio, AV18	309 120139
					Argento, AV03	309 133607
					Bianco, AV24	309 129925
					Blu, AV05	309 120209
					Verde chiaro, AV37	309 120279
					Rosso, AV25	309 125704




Pannello fonoassorbente spessore 12 mm in formato lastra

- ✓ Lastra in PET spessore 12 mm ad alto assorbimento acustico (classe B, ISO 11654)
- ✓ La superficie estesa (2440x1220x12 mm) permette di progettare e realizzare diverse misure e forme
- ✓ Ampia scelta di colori
- ✓ Ideale come elemento divisorio in uffici e ambienti con elevato livello di rumorosità



02 Acustica

AKUSTIX Wall eco



Nome articolo	Descrizione	Lunghezza	Altezza	Spessore	Colore	N. Articolo
AKUSTIX Wall eco	Lastra pannello in PET, classe di fonoassorbenza B, 2400g/m²	2440	1220	12	Giallo, AV11	309 126054
					Arancione neon, AV20	309 128665
					Arancione, AV06	309 126033
					Rosso, AV25	309 124262
					Verde, AV46	309 128679
					Verde chiaro, AV37	309 128686
					Azzurro, AV27	309 126026
					Blu, AV05	309 119761
					Blu navy, AV01	309 124248
					Indaco, AV68	309 128700
					Marrone, AV39	309 126061
					Beige, AV14	309 126040
					Bianco, AV24	309 126047
					Grigio chiaro, AV28	309 124241
					Argento, AV03	309 128693
					Grigio, AV18	309 128672
					Antracite, AV04	309 124234
					Nero, AV09	309 124227




AKUSTIX Wall FP / eco FP



Pannello fonoassorbente resistente al fuoco in formato lastra


- ✓ Lastra in PET ad alto assorbimento acustico (classe B, ISO 11654)
- ✓ La superficie estesa (2440x1220) permette di realizzare diverse misure e forme
- ✓ Disponibile con spessore 24 mm (Wall FP) o 12 mm (Wall eco FP)
- ✓ Classe di protezione antincendio B - s1, d2
- ✓ Ideale come elemento divisorio in uffici e ambienti con elevato livello di rumorosità

Wall FP eco	12 mm	2,4 kg/m²	B-s1,d2	B	R0
Wall FP	24 mm	3,9 kg/m²	B-s1,d2	B	R0



Riciclabile:
100%
materiale
riciclato

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Nome articolo	Descrizione	Lunghezza	Altezza	Spessore	Colore	N. Articolo
AKUSTIX Wall FP	Lastra pannello ignifuga in PET, classe di fonoassorbenza B, 3900g/m²	2440	1225	24	Bianco, AV24	309 133124
					Khaki chiaro, AV35	309 133110
					Azzurro, AV27	309 133117
					Blu, AV05	309 124451
					Grigio, AV18	309 124458
AKUSTIX Wall FP eco	Lastra pannello ignifuga in PET, classe di fonoassorbenza B, 2400g/m²	2440	1225	12	Verde frutta, AV12	309 133824
					Blu, AV05	309 124444
					Violetto, AV08	309 133831
					Grigio, AV18	309 124437

