


CELIDO Cumulos 4:1



Sospensione a soffitto per AKUSTIX Vario

- ✓ Per i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX Vario** con spessore 18 mm
- ✓ Regolabile in altezza - ideale per ogni ambiente
- ✓ 3 diverse soluzioni di fissaggio a soffitto incluse
- ✓ Prolunghe opzionali disponibili in diverse lunghezze



Dettagli


Lunghezza standard cavo	1000 mm
Prolunghe opzionali	1500 / 3000 mm



CELIDO C:
fissaggio a profilo per controsoffitti a quadretti



Disegni tecnici



I pannelli AKUSTIX mostrati nelle immagini non sono inclusi. Il numero di set di fissaggio raccomandati varia in base all'ampiezza dei pannelli AKUSTIX Vario utilizzati. Si raccomanda un fissaggio ogni 600 mm di pannello.

Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
Celido Cumulos 4:1	1	Set fissaggio a soffitto per AKUSTIX Vario (18 mm); 4 punti di fissaggio (pannello) / 1 punto di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126334
Celido Cumulos 1500	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Vario set: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124717
Celido Cumulos 3000	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Vario set: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124059
Celido C	1	Clip fissaggio a profilo per controsoffitti a quadretti	Fissaggio a soffitto	308 127055




CELIDO Cumulos 4:1 eco



Sospensione a soffitto per AKUSTIX Vario eco

- ✓ Per i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX Vario eco** con spessore 12 mm
- ✓ Regolabile in altezza - ideale per ogni ambiente
- ✓ 3 diverse soluzioni di fissaggio a soffitto incluse
- ✓ Prolunghe opzionali disponibili in diverse lunghezze



Dettagli


Lunghezza standard cavo	1000 mm
Prolunghe opzionali	1500 / 3000 mm



CELIDO C:
fissaggio a profilo per controsoffitti a quadretti



Disegni tecnici



I pannelli AKUSTIX mostrati nelle immagini non sono inclusi. Il numero di set di fissaggio raccomandati varia in base all'ampiezza dei pannelli AKUSTIX Vario utilizzati. Si raccomanda un fissaggio ogni 600 mm di pannello.

Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
Celido Cumulos 4:1	1	Set fissaggio a soffitto per AKUSTIX Vario eco (12 mm); 4 punti di fissaggio (pannello) / 1 punto di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126334
Celido Cumulos 1500	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Vario set: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124717
Celido Cumulos 3000	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Vario set: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124059
Celido C	1	Clip fissaggio a profilo per controsoffitti a quadretti	Fissaggio a soffitto	308 127055




CELIDO Cumulos 2:2 / 4:2



Sospensione a soffitto per AKUSTIX Vario

- ✓ Per i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX Vario** con spessore 18 mm
- ✓ Regolazione flessibile dell'altezza e dell'angolo di inclinazione - ideale per ogni ambiente
- ✓ 3 diverse soluzioni di fissaggio a soffitto incluse
- ✓ Prolunghe opzionali disponibili in diverse lunghezze



Dettagli


Lunghezza standard cavo	1000 mm
Prolunghe opzionali	1500 / 3000 mm



CELIDO C:
fissaggio a profilo per controsoffitti a quadrotti



Disegni tecnici



I pannelli AKUSTIX mostrati nelle immagini non sono inclusi. Il numero di set di fissaggio raccomandati varia in base all'ampiezza dei pannelli AKUSTIX Vario utilizzati. Si raccomanda un fissaggio ogni 600 mm di pannello.

Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
Celido Cumulos 2:2	2	Sospensione a doppio cavo per AKUSTIX Vario (18 mm); 2 punti di fissaggio (pannello) / 2 punti di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126327
Celido Cumulos 4:2	2	Sospensione a doppio cavo per AKUSTIX Vario (18 mm); 4 punti di fissaggio (pannello) / 2 punti di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126320
Celido Cumulos 1500	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Vario set: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124717
Celido Cumulos 3000	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Vario set: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124059
Celido C	1	Clip fissaggio a profilo per controsoffitti a quadrotti	Fissaggio a soffitto	308 127055




CELIDO Cumulos 2:2 eco / 4:2 eco



Sospensione a soffitto per AKUSTIX Vario eco

- ✓ Per i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX Vario eco** con spessore 12 mm
- ✓ Regolazione flessibile dell'altezza e dell'angolo di inclinazione - ideale per ogni ambiente
- ✓ 3 diverse soluzioni di fissaggio a soffitto incluse
- ✓ Prolunghe opzionali disponibili in diverse lunghezze



Dettagli


Lunghezza standard cavo	1000 mm
Prolunghe opzionali	1500 / 3000 mm



CELIDO C:
fissaggio a profilo per controsoffitti a quadrotti



Disegni tecnici




I pannelli AKUSTIX mostrati nelle immagini non sono inclusi. Il numero di set di fissaggio raccomandati varia in base all'ampiezza dei pannelli AKUSTIX Vario utilizzati. Si raccomanda un fissaggio ogni 600 mm di pannello.

Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
Celido Cumulos 2:2	2	Sospensione a doppio cavo per AKUSTIX Vario eco (12 mm); 2 punti di fissaggio (pannello) / 2 punti di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126327
Celido Cumulos 4:2	2	Sospensione a doppio cavo per AKUSTIX Vario eco (12 mm); 4 punti di fissaggio (pannello) / 2 punti di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126320
Celido Cumulos 1500	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Vario set: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124717
Celido Cumulos 3000	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Vario set: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124059
Celido C	1	Clip fissaggio a profilo per controsoffitti a quadrotti	Fissaggio a soffitto	308 127055



Sospensioni a soffitto per deflettori

- ✓ Per tutti i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX Vario** (spessore: 18 mm) e Vario eco (spessore: 12 mm)
- ✓ 3 diverse soluzioni di fissaggio a soffitto incluse
- ✓ Installazione verticale dei pannelli AKUSTIX Vario (eco) per una maggiore fonoassorbenza



Dettagli


Lunghezza standard cavo	1000 mm
Prolunghe opzionali	1500 / 3000 mm



CELIDO C:
fissaggio a profilo per controsoffitti a quadrotti




Disegni tecnici




I pannelli AKUSTIX mostrati nelle immagini non sono inclusi.

Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
Celido Stratos	2	Fissaggio a soffitto per pannelli AKUSTIX Vario (18 mm)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126467
Celido Stratos eco	2	Fissaggio a soffitto per pannelli AKUSTIX Vario eco (12 mm)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126460
Celido Stratos 3000	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Vario set: Stratos (eco) / Muros (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124052
Celido C	1	Clip fissaggio a profilo per controsoffitti a quadrotti	Fissaggio a soffitto	308 127055

✓ Per tutti i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX** Vario (spessore: 18 mm) e Vario eco (spessore: 12 mm)



Disegni tecnici



I pannelli AKUSTIX mostrati nelle immagini non sono inclusi.

Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
Celido Muros	2	Fissaggio per pannelli AKUSTIX Vario (18 mm)	Connettore Pannello/Pannello	308 126075
Celido Muros eco	2	Fissaggio per pannelli AKUSTIX Vario eco (12 mm)	Connettore Pannello/Pannello	308 126068
Celido Stratos	2	Fissaggio a soffitto per pannelli AKUSTIX Vario (18 mm)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126467
Celido Stratos eco	2	Fissaggio a soffitto per pannelli AKUSTIX Vario eco (12 mm)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126460
Celido Stratos 3000	2	Prolunga a sospensione per AKUSTIX Vario set: Stratos (eco) / Muros (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124052
Celido C	1	Clip fissaggio a profilo per controsoffitti a quadrotti	Fissaggio a soffitto	308 127055