



# CATALOGO X-AIR

---

# IL PRODOTTO

Dispositivo per il trattamento dell'aria studiato per l'applicazione nel mobile.

Il sistema di ventilazione integrato consente la diffusione nell'ambiente di particolari aromi contenuti in comode pastiglie di silicone.

Varie formule permettono la semplice profumazione di un ambiente oppure la più complessa neutralizzazione di cattivi odori.

L'installazione nel mobile necessita di un foro da incasso Ø80mm. La ventola ha un livello di rumorosità pari a 28dBA.



## • MODELLI



### **X-AIR**

Ideale per installazione orizzontale

Set composto da:  
1x Corpo ventilatore  
1x Ghiera Ø80mm  
1x Coperchio in plastica  
1x Filtro antipolvere  
1x 2m cavo con USB A

● 2600.001 ● 2600.027

### **X-AIR M**

Ideale per installazione orizzontale/verticale/a soffitto

Set composto da:  
1x Corpo ventilatore  
1x Ghiera Ø80mm con magneti  
1x Coperchio in metallo  
1x Filtro antipolvere  
1x 2m cavo con USB A

● 2600.009 ● 2600.036

### **X-AIR U**

Ideale per installazione orizzontale/verticale/a soffitto

Set composto da:  
1x Corpo ventilatore  
1x Ghiera Ø80mm con perni per blocco coperchio  
1x Coperchio in plastica con predisposizione blocco  
1x Filtro antipolvere  
1x 2m cavo con USB A

● 2600.018 ● 2600.045

**NOTA: Trasformatore e pastiglie in silicone da ordinare separatamente**

## • ACCESSORI



Trasformatore  
100 - 240 V  
5 V - 2,0 A,  
per fissaggio  
sottopiano con cavo  
di alimentazione  
IEC C7 L 1,5m

art. 2096.503



Trasformatore  
100 - 240 V  
5 V - 2,0 A

art. 2096.501

# LE PASTIGLIE

Il metodo brevettato di trattamento dell'aria consiste nel racchiudere formule neutralizzanti e fragranze in pastiglie di silicone facilmente riciclabili.

Ogni pastiglia ha una durata di un mese ed è vendibile in confezioni singole o in pacchetti da 12, per la copertura di un intero anno. La confezione, in alluminio e sigillata ermeticamente, ha una scadenza di oltre un anno.



## • NEUTRALIZZATORI DI ODORI

### 1. FORMULA BLU 1 2610.001 12 2610.008

Con una piacevole fragranza di talco, questa formula è l'ideale per trattare l'odore di bruciato, sudore e solventi.

### 2. FORMULA VERDE 1 2610.015 12 2610.022

Con una piacevole fragranza di aloe vera, questa formula è l'ideale per trattare gli odori legati ad animali domestici, pesce, umidità e tabacco.

### 3. FORMULA GIALLA 1 2610.029 12 2610.036

Con una piacevole fragranza di gelsomino, questa formula è l'ideale per trattare gli odori di scarico.

### 4. FORMULA ROSSA 1 2610.045 12 2610.052

Con una piacevole fragranza di agrumi, questa formula è l'ideale per trattare gli odori di rifiuti, fritto e decomposizione organica.

	Idrocarburi & Mercaptani				Acidi grassi & Amine					Mercaptani, Acidi grassi & Amine				
	FUMO / BRUCIATO	COMBUSTIBILE / VERNICE / SOLVENTI	SUDORE	WC / FECCI	WC / URINA	ANIMALI	PESCE	UMIDITA'	TABACCO	RIFIUTI	ALIMENTI	FRITTO / CUCINA	DECOMPOSIZIONE ORGANICA	FOGNA
EFFICIENZA +														
EFFICIENZA -														

## • FRAGRANZE

### 1. LAVANDA 1 2610.059 12 2610.076

Ha una profumazione che ricorda quella dell'omonima pianta.

### 2. ALOE VERA 1 2610.083 12 2610.090

Ha una profumazione che ricorda quella dell'omonima pianta.

### 3. TALCO 1 2610.097 12 2610.004

Ha una profumazione che ricorda quella del borotalco.

### 4. AGRUMI 1 2610.011 12 2610.018

La sua profumazione di limone dona una sensazione di pulito e freschezza.

### 5. SPA 1 2610.025 12 2610.032

Ha una profumazione fresca e decisa che ricorda quella dell'ammorbidente.

### 6. ARIA D'ESTATE 1 2610.039 12 2610.048

Incorpora citronella e olio di neem, ottenendo così una profumazione floreale e tropicale allo stesso tempo.



**BMB** 




**BMB Beschläge GmbH**

Rudolf-Diesel-Strasse 12  
D-22941 Bargteheide

 +49 (0)4532 288 66 17

 +49 (0)4532 265 29 88


 [info@bmb-beschlaege.de](mailto:info@bmb-beschlaege.de)

@ [www.bmb-beschlaege.de](http://www.bmb-beschlaege.de)

**BMB Beschläge Srl**

Via Ippolito Nievo 16  
IT-20081 Abbiategrasso (MI)

 +39 (0) 2 84 54 15 29

 +39 (0) 2 39 29 05 19

 [info@bmb-beschlaege.it](mailto:info@bmb-beschlaege.it)

@ [www.bmb-beschlaege.it](http://www.bmb-beschlaege.it)